
Nederman
Aufroller Kollektion


680
610
220
508
183
597
476
760
630
520
350
315
760
560
170
476
200
480
520
420
556
730
460
550
450
480
424
760
480
520
520
170
760
560
350
315
508
183
597
200
460
320
H20 = 350
H30 = 400
H20 = 315
H30 = 380
170
480
424
200
460
C20 = 350
C30 = 400
C20 = 315
C30 = 380
740
520
630
760
476
760
560
200
470
430
220
508
183
597
480
424
480
520
170
680
610
740
520
508
C20 = 170
C30 = 180
350
315
320
420

Langlebigkeit - unsere Leidenschaft

Wir produzieren Schlauch- und Kabelaufroller für den professionellen Einsatz mit besonderen Anforderungen an Haltbarkeit, Leistung und dauerhafte Verwendung. Wir betrachten unsere Aufroller gerne als Begleiter. Für uns sind sie treue Freunde, die ihre Arbeit erledigen, egal unter welchen Umständen. Entworfen, um von Grund auf zu halten, mit Aufmerksamkeit für jedes Detail bis hin zum kleinsten Bauteil. Über Jahrzehnte hinweg hervorragende Leistungen erbringen, mit unschlagbarer Haltbarkeit.

Kabelaufroller

C20/C30

Perfekt und praktisch für elektrische Werkzeuge. Modernes Design, sicher und einfach zu handhaben

Ein sicherer und funktioneller Qualitäts-Kabelaufroller, der sich für den leichten industriellen Einsatz, professionelle Handwerker oder Heimwerker eignet. Der C20/30 hat eine robuste Konstruktion aus stoßfestem Verbundmaterial. Er wird mit einer leicht zu montierenden, schwenkbaren Wandhalterung und einer einzigartigen Sicherheitsverriegelung für sichere und einfache Wartung geliefert. Erhältlich in 2 verschiedenen Farben und geeignet für Elektrowerkzeuge und Handlampen. Zudem verfügt über einen thermischen Überlastschutz.

Produktdesign & Abmessungen (mm)



Medium

Strom	Daten	Luft (komprimiert)	Stickstoff	Wasser (Normal- & Hochdruck)	Wasser (Lebens-mittel)
•					

Öl	Schmier-fett	Acetylen Sauerstoff Propan	Alkohol Ethanol	AdBlue	Diesel

Für den professionellen Gebrauch

Geeignet für elektrische Werkzeuge.

Produktdesign & Abmessungen (mm)



Medium

Strom	Daten	Luft (komprimiert)	Stickstoff	Wasser (Normal- & Hochdruck)	Wasser (Lebens-mittel)
•					

Öl	Schmier-fett	Acetylen Sauerstoff Propan	Alkohol Ethanol	AdBlue	Diesel

Professionelle Nutzung für den häufigen Einsatz

Geeignet für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

Kabelaufroller

793

Ein robuster Kabelaufroller für hohe Beanspruchung.

Ein robuster Kabelaufroller für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Der Aufroller ist in 1- und 3-phasiger Ausführung erhältlich.

Der Kabelaufroller 793 eignet sich für Stromkabellängen bis zu 25 m. Hergestellt aus Verbundwerkstoffen und verzinktem Stahl.

NEDERMAN TEST CENTER

Getestet für Ihren Arbeitsalltag

Wir testen unsere Aufroller vom kleinsten Teil bis zur kompletten Einheit. Wir prüfen Drehgelenke, die Qualität von Kabeln und Schläuchen auf Dichtheit, Rückzugsfähigkeit, Temperaturwechselbeständigkeit der Aufroller, Stoßfestigkeit und vieles mehr.

Wir tun alles, um Aufroller zu entwickeln, die einfach zu bedienen sind und sich unabhängig von den Herausforderungen über die Jahre hinweg bewähren.

Produktdesign & Abmessungen (mm)



Medium

Strom	Daten	Luft (komprimiert)	Stickstoff	Wasser (Normal- & Hochdruck)	Wasser (Lebens-mittel)
•					

Öl	Schmier-fett	Acetylen Sauerstoff Propan	Alkohol Ethanol	AdBlue	Diesel

Professionelle Nutzung mit geringem Einsatz

Niederspannungs-Kabelaufroller zur Signalübertragung.

Kabelaufroller

744

Langlebiger Niederspannungs-Kabelaufroller zur Übertragung von Steuersignalen. 48VAC/DC 2A.

Robuster Aufroller für den professionellen Einsatz in der Leichtindustrie, wenn Signalübertragung erforderlich ist. Die Kabeltrommel ist aus hochschlagfestem Material hergestellt und hat die Schutzklasse IP44 und ist somit vor Spritzwasser geschützt .

Perfekt für die Signalübertragung in Anwendungen wie Kranwagen, Kameraüberwachung, Überfüllschutz an Tankwagen und mehr. Das lange Gummikabel (50 m) garantiert eine leichte Bedienung.

Netzwerk-Kabelaufroller

D20

Flexibilität bei der Datenverbindung. Sichere und einfach zu verwendender Kabelaufroller mit Cat7-Ethernet-Kabel.

Eine zuverlässige Netzwerkverbindung ist ein wesentlicher Bestandteil der Infrastruktur jedes Unternehmens. Obwohl eine drahtlose Verbindung verwendet werden kann, ist eine feste Verbindung für maximale Sicherheit, Geschwindigkeit und Stabilität immer noch die beste Option.

Produktdesign & Abmessungen (mm)



Medium

Strom	Daten	Luft (komprimiert)	Stickstoff	Wasser (Normal- & Hochdruck)	Wasser (Lebens-mittel)
	•				

Öl	Schmier-fett	Acetylen Sauerstoff Propan	Alkohol Ethanol	AdBlue	Diesel

Für die professionelle Nutzung

Wenn Schnelligkeit, Stabilität und Sicherheit erforderlich sind.

Das Drehgelenk

Drehgelenke die ihren Job erledigen

Der Transport von Flüssigkeiten durch das Drehgelenk, welches es ermöglicht, den Aufroller gleichzeitig zu drehen, ist eine Herausforderung. Darüber hinaus ist es wichtig, den richtigen Drehgelenk-Typ für die richtige Flüssigkeit zu haben. Wir verfügen über das Wissen und jahrelange Erfahrung um qualitativ hochwertige Aufroller und Drehgelenke für den richtigen Einsatz zu produzieren.

Produktdesign & Abmessungen (mm)



Medium

Strom	Daten	Luft (komprimiert)	Stickstoff	Wasser (Normal- & Hochdruck)	Wasser (Lebens-mittel)
		•		•	

Öl	Schmier-fett	Acetylen Sauerstoff Propan	Alkohol Ethanol	AdBlue	Diesel

Für die professionelle Nutzung

Geeignet für Druckluft- und Wasserpistolen, Druckluftwerkzeuge, Heftgeräte und mehr.

Schlauchaufroller

H20/H30

Geeignet sowohl für Wasser als auch für Luft und mit Blick auf das Design. Sicher und einfach zu bedienen.

Der Schlauchaufroller H20 für Wasser und Luft eignet sich für den leichtindustriellen Einsatz, professionelle Handwerker oder Heimwerker. Der H20/30 hat eine robuste Konstruktion aus hochschlagfesten Verbundwerkstoffen. Geliefert mit einer leicht zu montierenden, schwenkbaren Wandhalterung und einer einzigartigen Sicherheitsverriegelung für sichere und einfache Anwendung. Erhältlich in 2 verschiedenen Farben und geeignet für Druckluftwerkzeuge, Heftgeräte und Druckluftpistolen.

Schlauchaufroller

883

Geschlossener, robuster Aufroller für Luft und viele verschiedene Arten von Flüssigkeiten.

Ein vollständig geschlossener und robuster Schlauchaufroller mittlerer Größe, bei der wir die Teile auf bestmögliche Weise zu einer soliden Einheit kombiniert haben. Hervorragend geeignet für Anwendungen in Fahrzeugreparatur- und -wartungswerkstätten. Einfach zu installieren, geliefert mit optimierter Federkraft die sicherstellt, dass der Schlauch über viele Jahre hinweg sanft und gleichmäßig auf die Trommel zurückgezogen wird.

Produktdesign & Abmessungen (mm)



Medium

Strom	Daten	Luft (komprimiert)	Stickstoff	Wasser (Normal- & Hochdruck)	Wasser (Lebens-mittel)
		•	•	•	

Öl	Schmier-fett	Acetylen Sauerstoff Propan	Alkohol Ethanol	AdBlue	Diesel
•	•		•		

Professionelle Nutzung bei häufiger Anwendung

Perfekt für Kfz-Werkstätten bei Reparatur und Wartung.



Die Feder

Federn die Jahrzehnte halten

Die Feder ist das Herz eines Aufrollers. Zu hart und es kann zu arbeitsbedingten Verletzungen bei der Verwendung des Aufrollers führen. Zu locker und der Schlauch/das Kabel wird nach einer Weile nicht mehr richtig zurückgezogen. Unsere Federn machen den Rückzug gleichmäßig und mit der richtigen Spannung. Darüber hinaus wird sie jahrzehntelang halten. Wenn doch nötig kann die Feder auch nach Jahren einfach ersetzt werden.

Produktdesign & Abmessungen (mm)



Medium

Strom	Daten	Luft (komprimiert)	Stickstoff	Wasser (Normal- & Hochdruck)	Wasser (Lebens-mittel)
		•	•	•	•

Öl	Schmier-fett	Acetylen Sauerstoff Propan	Alkohol Ethanol	AdBlue	Diesel
•	•		•	•	

Professionelle Nutzung bei häufiger Anwendung

Geeignet für normale Anwendungen in Umgebungen mit Feuchtigkeit oder dem Risiko von chemischem Einflüssen.

Schlauchaufroller

888/889

Vielseitige und langlebige Aufroller mit Modellen für nicht bis hoch korrosive Umgebungen.

Ein Aufroller für den Einsatz von normalen industriellen Anwendungen bis hin zu Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder wo die Gefahr von chemischen Einflüssen besteht. Die Modellreihe umfasst auch Aufroller mit ATEX-Zulassung und er kann mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten verwendet werden. Sie sind durch ihre offene Bauart einfach zu warten, zu pflegen und sauber zu halten.

Schlauchaufroller

893

Ein hochleistungsfähiger Schlauchaufroller für den industriellen Einsatz.

Robustes und offenes Design für viele industrielle Anwendungen. Mit seinem einzigartigen Gerüstdesign bietet er große Flexibilität bei der Montage und Nutzung. Vielseitig und leicht in Industrie- und Werkstattumgebungen zu installieren. Sehr einfach zu warten, zu pflegen und sauber zu halten.

Produktdesign & Abmessungen (mm)



Medium

Strom	Daten	Luft (komprimiert)	Stickstoff	Wasser (Normal- & Hochdruck)	Wasser (Lebens-mittel)
		•	•	•	•

Öl	Schmierfett	Acetylen Sauerstoff Propan	Alkohol Ethanol	AdBlue	Diesel
•	•				

Professionelle Nutzung mit häufiger Anwendung

Geeignet für den Einsatz in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit und Korrosionsrisiken.

DAS KUGELLAGER

Kugellager - die einzige Lösung

Kugellager sorgen für einen gleichmäßigen und sanften Rückzug, so dass der Aufroller leicht zu bedienen ist und Ihnen die körperliche Anstrengung erleichtert. Kugellager sorgen dafür, dass der Aufroller jahrzehntelang reibungslos funktioniert. Deshalb gehen wir keine Kompromisse ein - unsere Qualitäts-Aufroller haben hochwertige Kugellager.

Schlauchaufroller

884

Erstklassige Hochleistungs-Schlauchaufroller für die meisten Arten von Flüssigkeiten in anspruchsvollen Umgebungen.

Hochleistungs-Schlauchaufroller entwickelt für Luft, Wasser, Öl, Diesel und Fett. Kugellager in Trommel und Drehgelenk. Vollständig geschützte innere Mechanismen, stark, haltbar und hoch korrosionsbeständig, um dem Zahn der Zeit standzuhalten. Der einstellbare Schlauchauslauf über Rollen minimiert die Reibung. Das Spitzenprodukt für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.

Produktdesign & Abmessungen (mm)



Medium

Strom	Daten	Luft (komprimiert)	Stickstoff	Wasser (Normal- & Hochdruck)	Wasser (Lebens-mittel)
		•	•	•	•

Öl	Schmier-fett	Acetylen Sauerstoff Propan	Alkohol Ethanol	AdBlue	Diesel
•	•				•

Professionelle Nutzung, häufige Anwendung

Konzipiert für sehr anspruchsvolle Umgebungen und die Lebensmittelindustrie.

KABEL UND SCHLÄUCHE

Hohe Qualität Kabel & Schläuche

Unsere hochwertigen Kabel und Schläuche aus Gummi halten dem Strom, der Luft, dem Wasserdruck und anderen benötigten Flüssigkeiten stand und sind selbst bei schwankenden Temperaturen weich und leicht zu handhaben. Testen Sie verschiedene Aufroller selbst und Sie werden den Unterschied bemerken.

Produktdesign & Abmessungen (mm)



Medium

Strom	Daten	Luft (komprimiert)	Stickstoff	Wasser (Normal- & Hochdruck)	Wasser (Lebens-mittel)
		•	•	•	•

Öl	Schmier-fett	Acetylen Sauerstoff Propan	Alkohol Ethanol	AdBlue	Diesel

Professionelle Nutzung, häufige Anwendung

Aggressive Umgebungen, Lebensmittelindustrie und EX/brennbarer Staub.



Schlauchaufroller

886

Der Edelstahlaufroller zur Verwendung in aggressiven, korrosiven Bereichen und ATEX.

Entwickelt für die Haltbarkeit in rauen Anwendungen auf See, hohen Chlorwerten in der Luft, bis hin zu den aggressivsten Umgebungen. Darüber hinaus für ATEX-Installationen zugelassen. Für den Einsatz unter härtesten Bedingungen über viele Jahre hinweg.

DIE FLEXIBLE LÖSUNG

Zukunftssichere Flexibilität

Wir entwickeln für Flexibilität. Die meisten Aufroller können problemlos an Wand, Boden und/oder Decke montiert werden. Darüber hinaus können unsere Aufroller für Luft oder Wasser, auch für beides verwendet werden. Das gibt Ihnen zukunftssichere Flexibilität, ohne dass Sie einen neuen Aufroller kaufen müssen. Bei den meisten anderen Aufrollern auf dem Markt ist dies nicht der Fall.

Produktdesign & Abmessungen (mm)



Medium

Strom	Daten	Luft (komprimiert)	Stickstoff	Wasser (Normal- & Hochdruck)	Wasser (Lebens-mittel)

Öl	Schmier-fett	Acetylen Sauerstoff Propan	Alkohol Ethanol	AdBlue	Diesel
		•			

Professionelle Nutzung mit ständigem Einsatz

Die ultimative, nachhaltige Lösung für Schweißer.



Schlauchaufroller

876

Schlauchaufroller für die optimale Handhabung von Sauerstoff und Acetylen beim Schweißen.

Der Schlauchaufroller 876 ist die ultimative, nachhaltige Lösung für die Versorgung mit Sauerstoff- und Acetylen- oder Sauerstoff- und Propan beim Schweißen in Bezug auf Sicherheit und Haltbarkeit. Gut belüftete, einlagige Schlauchzuführung und -lagerung sowie sichere und einfache Handhabung ohne Schlauchgewirr. Offene Bauform für eine einfache Wartung.

DIE GARANTIE

10 Jahre Garantie

Durch langjährige Erfahrung wagen wir zu behaupten, dass wir das Handwerk beherrschen, die Bauteile der Aufroller auf die bestmögliche Art und Weise zu kombinieren. Wir sammeln all ihre individuellen Eigenschaften zu einer soliden Einheit, in der jedes einzelne Teil voneinander profitiert, um eine noch stärkere Einheit zu bilden. Unsere Aufroller sind so gebaut, dass sie über Jahrzehnte hinweg hervorragend funktionieren.
Auf Ihren Nederman-Aufroller erhalten Sie 10 Jahre Garantie*
auf Material und Verarbeitung.

*Produktversagen oder-beschädigungen hervorgerufen durch unsachgemäßen Gebrauch sowie Verschleiß, sind nicht eingeschlossen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Nederman
UNSCHLAGBARE HALTBARKEIT